

machines à clouer et lignes automatiques



PALETTEN



KISTEN

Industrieanlagen
Maschinen und
Service GmbH

Machine à clouer les planches de semelles



Machines pour clouer les éléments de caisses



La cloueuse à gabarit



Machine à clouer les planches de semelles



Machine à plateaux à position longitudinale



Machine d'assemblage



Machine à plateaux à planches transversales



Cloueuse pour palettes 2 entrees





Machine à clouer les planches de semelles (Et Reversibles)



- ◆ Les cloueuses **P+K type BTNM 1/12/1500** est utilisée pour le clouage de la semelle (à l'envers) sur le deck avec les dés.
- ◆ Il est possible de clouer deux dimensions de planches, comme un second niveau (réversibles)
- ◆ Ce genre de ligne comporte 2 cloueuses.

Machines pour clouer les éléments de caisses

- ◆ La cloueuse pour les éléments de caisse **P+K KTNM 4/30/1700** cloue automatiquement les cotés pleins avec traverses.



- ◆ Les espaces dans le sens transversal et longitudinal peuvent être programmés facilement. Les dimensions du produit sont effectués à la demande du client.

La cloueuse à gabarit

- ◆ La cloueuse **P+K type SNM 3/27/1500** est la machine standard de notre programme.
- ◆ La machine offre la possibilité de faire des palettes, des cotés de caisse ainsi que des produits spéciaux.
- ◆ Le programme de la machine permet les clouages et leur contrôle.





Machine à clouer les planches de semelles



- ◆ Les machines à semelles **P+K type UNML ou UNMQ** sont uniques dans le sens qu'elles approvisionnent les composants automatiquement elles clouent en long ou en transversal.
- ◆ Les machines du modèle L clouent en ligne.
- ◆ Les machines du modèle Q clouent en transversal.
- ◆ Les longueurs standard vont de 600 à 1500 mm et les largeurs de 60 à 150mm

Machine à plateaux à position longitudinale

- ◆ La machine à plateaux **P+K type DNML 3/27/1500** est utilisée pour le clouage de plateaux pleins ou à claires voies dans le sens longitudinal avec 3 ou plusieurs traverses.



- ◆ Cette machine permet d'avoir une automatisation maximum grâce aux distributeurs automatiques des planches en long ou en travers. Il est aussi possible d'avoir le clouage des dés simultanément sur demande.

Machine d'assemblage

- ◆ La cloueuse d'assemblage **P+K type MNM 1/12/1500** assemble en ligne les composants plateaux et semelles déjà faites.
- ◆ Les positions de clouage sont reconnues par la machine suivant la position du dé.
- ◆ Le réglage automatique pour différentes productions se fait rapidement.





Machine à plateaux à planches transversales




- ◆ La machine à plateaux à planches transversales; **P+K type DNMQ 3/12/1500** est utilisée pour les plateaux à claires voies ou planches jointes normalement avec 3 traverses.
- ◆ La programmation de la machine permet le positionnement des planches supérieures et inférieures.
- ◆ Le concept de la machine prévoit l'approvisionnement automatique des composants supérieurs et inférieurs.
- ◆ Le clouage simultané des dés sous le plateau peut être proposé.

Cloueuse pour palettes 2 entrees

- ◆ Cette machine ressemble au principe de travail de la DNMQ. Cependant sur cette machine les composants sont amenés par un convoyeur .
- ◆ Si cela est souhaité , la machine peut être fournie avec une plus grande course de clouage : cela donne la possibilité d'utiliser des pointes jusqu'à 160mm
- ◆ Le travail avec des composants plus lourds est également automatique : ils ne font pas perdre la flexibilité et sa haute performance.
- ◆ Les dimensions sont accordées aux produits du client



Si vous désirez d'autres informations notre équipe vous aidera.



P+K Industrieanlagen Maschinen und Service GmbH

Rehland 6
28832 Achim

Tel: 04202 789910
Fax: 04202 789911

web: www.pk-industrieanlagen.de
email: info@pk-industrieanlagen.de